

ANNEXE 1 - ESSENCES INDIGÈNES AUTORISÉES (MB 26/09/2016)

"Liste des espèces indigènes éligibles pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire et pour l'entretien des arbres têtards (annexe 1^{ère} de l'Arrêté ministériel du 08/09/2016)".

Alisier blanc ou alouchier (<i>Sorbus aria</i> L.)	Griottier (<i>Prunus cerasus</i> L.)	Pommier sauvage (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i>)
Alisier torminal (<i>Sorbus torminalis</i> L. Crantz)	Groseille à maquereaux (<i>Ribes uva-crispa</i> L.) (ca) (hy)	Prunellier (<i>Prunus spinosa</i> L.) (x)
Aubépine à un style (<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.)	Groseille noir ou cassis (<i>Ribes nigrum</i> L.) hy	Prunier crêpe (<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier et Layens) (ca)
Aubépine à deux styles (<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.)	Hêtre commun (<i>Fagus sylvatica</i> L.)	Ronce (<i>Rubus</i> sp.)
Auline glutineux (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.) hy	Houx (<i>Ilex aquifolium</i> L.) (ac)	Saule à oreillettes (<i>Salix aurita</i> L.) hy
Bouleau pubescent (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.) (ac) (hy)	Lierre commun (<i>Hedera helix</i> L.)	Saule à trois étamines (<i>Salix triandra</i> L.) (hy)
Bouleau verruqueux (<i>Betula pendula</i> Roth)	Merisier (<i>Prunus avium</i> L.)	Saule blanc (<i>Salix alba</i> L.) (hy)
Bourdaine (<i>Frangula alnus</i> Mill.)	Myrobolan (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.)	Saule cendré (<i>Salix cinerea</i> L.) hy
Cerisier à grappes (<i>Prunus padus</i> L.) (ac)	Néflier (<i>Mespilus germanica</i> L.) ac	Saule des vanniers (<i>Salix viminalis</i> L.) (hy)
Charme (<i>Carpinus betulus</i> L.)	Nerprun purgatif (<i>Rhamnus cathartica</i> L.) (ca) (x)	Saule fragile (<i>Salix fragilis</i> L.) et son hybride avec <i>S. alba</i> (<i>S. xrubens</i> Schrank) (hy)
Châtaignier (<i>Castanea sativa</i> Mill.) ac	Noisetier (<i>Corylus avellana</i> L.)	Saule marsault (<i>Salix caprea</i> L.)
Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i> L.)	Noyer commun (<i>Juglans regia</i> L.) (ca)	Saule pourpre (<i>Salix purpurea</i> L. (Smith) Koch) (hy)
Chêne sessile (<i>Quercus petraea</i> Lieblin)	Orme champêtre (<i>Ulmus minor</i> Mill.)	Sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i> L.) (ac)
Cognassier (<i>Cydonia oblonga</i> Mill.)	Orme de montagne (<i>Ulmus glabra</i> Huds.)	Sureau à grappes (<i>Sambucus racemosa</i> L.) ac
Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i> L.) ca	Peuplier blanc (<i>Populus alba</i> L.) (hy)	Sureau noir (<i>Sambucus nigra</i> L.) (ca)
Cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i> L.) (ca)	Peuplier grisard (<i>Populus canescens</i> (Ait.) Smith) (hy)	Tilleul à grandes feuilles (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.) (ca)
Églantier (<i>Rosa canina</i> L.)	Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i> L.)	Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i> Mill.) (x)
Érable champêtre (<i>Acer campestre</i> L.) (ca)	Poirier cultivé (<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>)	Troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i> L.) ca x
Érable plane (<i>Acer platanoides</i> L.)	Poirier sauvage (<i>Pyrus pyraeaster</i>)	Viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i> L.) ca x
Érable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)	Pommier commun (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) Mansf)	Viorne obier (<i>Viburnum opulus</i> L.)
Framboisier (<i>Rubus idaeus</i> L.) (ac)		
Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		
Fusain d'Europe (<i>Evonymus europaeus</i> L.) (ca)		
Genêt à balais (<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link) ac		

La plantation d' « If commun (*Taxus baccata*) », non repris dans la liste ci-dessus, est également autorisée.

LÉGENDE DES PRÉFÉRENCES OU EXIGENCES PAR RAPPORT AUX SOLS Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s'agit plutôt d'une préférence que d'une exigence.

ca :	à réserver aux sols calcaires	ac :	à réserver aux sols acides	hy :	à réserver aux sols frais à humides	x :	convient pour tous les sols secs
------	-------------------------------	------	----------------------------	------	-------------------------------------	-----	----------------------------------

AGW 09/02/95 - Subvention pour la plantation de haies :

Liste des espèces arbustives concernées

Nom Français	Région Naturelle							Utilisation			
	Région limoneuse	Condroz	Famenne	Basse Ardenne	Moyenne Ardenne	Haute Ardenne	Lorraine Belge	Basse Taille	Haute Taille	Libre	Bande Boisée
Amélanchier	X	X	X	X	.	.	.	X	X	X	X
Aubépine à 1 style	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aubépine à 2 styles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bourdaïne	X	X	X	X	X	X	X	.	X	X	X
Cerisier à grappes	X	X	X	X	X	X	X	.	X	X	X
Cognassier	X	X	X	X	.	.	X	.	X	X	X
Cornouiller mâle	.	X	X	.	.	.	X	X	X	X	X
Cornouiller sanguin	X	X	X	X	.	.	X	X	X	X	X
Eglantier	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Erable champêtre	X	X	X	X	.	.	X	X	X	X	X
Framboisier	X	X	X	X	X	X	X	.	X	X	X
Fusain d'Europe	X	X	X	.	.	.	X	X	X	X	X
Genêt à balais	X	X	X	X	X	X	X	.	.	X	X
Griottier	X	X	X	X	X	.	X	.	X	X	X

Nom Français	Région Naturelle							Utilisation			
	Région limoneuse	Condroz	Famenne	Basse Ardenne	Moyenne Ardenne	Haute Ardenne	Lorraine Belge	Basse Taille	Haute Taille	Libre	Bande Boisée
Groseillier à maquereaux	X	X	X	X	X	X	X	.	X	X	X
Groseillier noir	X	X	X	X	X	.	X	.	X	X	X
Groseillier rouge	X	X	X	X	X	.	X	.	X	X	X
Houx	X	X	X	X	X	.	.	X	X	X	X
Myrobolan	X	X	X	X	X	.	X	.	X	X	X
Néflier	X	X	X	X	X	X	X
Nerprun purgatif	.	X	X	.	.	.	X	.	X	X	X
Noisetier	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Orme champêtre	X	X	X	X	.	.	X	.	X	.	X
Orme de Montagne	.	X	X	X	X	X	X	.	X	.	X
Peuplier blanc	X	X	X	.	.	.	X	.	X	.	X
Peuplier grisard	X	X	X	.	.	.	X	.	X	.	X
Poirier commun	X	X	X	X	X	.	X	.	X	X	X
Pommier	X	X	X	X	X	X	X	.	X	X	X
Prunellier	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prunier crêque	.	X	X	.	.	.	X	.	X	X	X
Robinier	X	X	X	.	.	.	X	X	X	X	X
Ronce	X	X	X	X	X	X	X	.	X	X	X
Saule à oreillettes	X	X	X	X	X	X	X	.	.	X	X

